■アンシャンテ主要装備一覧

セレナ「アンシャンテ」はベース車に対して下記の仕様装備となっております。ベース車の仕様装備につきましては、 セレナ標準車カタログP36~37/セレナ ハイウェイスター Vセレクション+Safetyカタログの「セレナ主要装備一覧」をご覧ください。

	車種				アンシ	ヤンテ			
	_				ステップ	プタイプ			
			2W	'D/4WD(オート	·コントロール4\	WD)		2WD	
				8名	乗り		2WD		
				S-HYBROD 27-H027ER4700F	PHYSDOXING				
		-	ΟX	(2WD)	(4WD)	n /h- /7/1 1/	H (1) -> 10 (1)	A-1997	WILL 2009
		_		-	イスター	-		ンスド パティア・グェンシー プレーキ ージ" 標準装備 パッケージ"	
		(エマージェンシー) ブレーキ 標準装備)	"アドバンスド セ ー フティ	(エマージェンシー) ブレーキ	"アドバンスド セ ー フティ	ブレーキ	"アドバンスド セ ー フティ		
グレード別装備		∖標準装備 /	セーフティ パッケージ"	標準装備/	パッケージ"	∖標準装備 /	セーフティ パッケージ"		
■視界							1		
	ごーム、オートレベライザー付、プロジェクタータイプ、シグネチャーLEDポジションランプ付)							〈◆3〉(注13)	〈◆3〉(注13)
	ター(MOD(移動物 検知)機能付)*1								
ディスプレイ付自動防	該式ルームミラー (注1)								
■運転席まわり			,						
	(オーディオ、ナビ、ボイスコマンド、ハンズフリーフォン)		♦ 1						♦ 1
	ーター(スイッチ照明付)								
	(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個) (注2)								
■空調									
オートデュアルエアコ	ン (注3)								
クリーンフィルター									
インテリジェントエアコ	コンシステム プラズマクラスター搭載オートエアコン(肌保湿*2、除菌*3機能付)								
(ワンタッチクリ ー ンス	イッチ付) 内外気目動切換え機構(におい・排ガス検知)								
	高性能フィルター(ビタミンフィルター)								
■オーディオ/ナビゲ-									
オーディオレス + 4ス	にピーカー (注4)								
Nissan Connect ナ	ビゲーションシステム*4(7インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、								
	「スコマンド、カーウィングス対応、Bluetooth®対応、DVD/CD再生機能、								
ミュージックボックス、	USB接続、iPod®対応、外部入力端子、TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、		♦ 1						♦ 1
	『イバーシティ、ETCユニット(ビルトインタイプ)、6スピーカー、100V電源、								
スマ ー トフォン連携機	能*5) (注5)								
日産オリジナルナビケ	デーション (注6)								
■内装		•							
パーソナルテーブル〈	セカンド・サード左右〉(カップホルダ <i>ー</i> 各2個、	(22.4.4)	(24.4)	(22.4.4)	(224.4)	(24.4)	(>4.4)	(224.4)	(24.4)
コンビニフック各2個	折りたたみ格納式)	(注14)	(注14)	(注14)	(注14)	(注14)	(注14)	(注14)	(注14)
■外装/タイヤ・ホイー	-JL						•		
	スライドドアオートクロージャー〈両側〉								
7 = 218187	ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉(挟み込み防止機構付)								
スライドドア									
	ワンタッチオートスライドドア〈両側〉(挟み込み防止機構付)								
195/60R16 89H9	'イヤ&16インチアルミホイール(16×6J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)			2WD	2WD	2WD	2WD		
195/65R15 91S-7	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)			4WD	4WD	4WD	4WD		
	イヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)			11112	11112	1110	11112		
	IVカット断熱機能付プライバシーガラス/電動ワンタッチ格納シェード付、固定式)							▲ 3(注13)	◆3(注13)
タイヤ応急修理キット								₩ (() 1 ()	₩0 (/110/
■安全/メカニズム	()(1)			-					
エマージェンシーブレ	±*6								
LDW (車線逸脱警報									
踏み間違い衝突防止	•								
プロント&バックソナ									
ふらつき警報*7									
	レドシート用アンカー〈セカンドシート〉								
	ントンート用アフルー(セルフトシート) ・一(国土交通省認可品)								
エンシン1モビラ1リ ■寒冷地仕様	(出土人四日60月00/								
	言::::::::::::::::::::::::::::::::::::								
ヒーター付ドアミラー									
■アンシャンテ特別製									
ステップ	ロングステップ(助手席側)								
	ステップイルミネーション								
	乗降グリップ(助手席側) (注15) ロンググリップ(助手席シートバック)&アシストグリップ(大型乗降グリップ								
手すり									

(携帯・PHSも対応)へどうぞ。

または右記フリーコール

※注釈はP19をご確認ください。

日産ライフケアビークル[LV]を 見てみたい、話を聞きたいけど、 どこに行けばいいの?

日産のLV認定店には LV試乗車があります

日産LVは、全国の日産販売店で購入できます。



LVのあるお店はホームページで検索できます!

LV.nissan.co.jp | こしい文文は「其画画・展示画技术 をクリック


展示会にも積極的 に参加しています



相談したい

LVのさらに詳しい情報は (ホームページ) ^

LV.nissan.co.jp







日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンでお役に立ちたいとの意味を込め、 福祉車両を「ライフケアビークル」 LV (Life Care Vehicles) と呼んでいます。


LV.nissan.co.jp

ライフケアピークル で 検索

6 0120-116-527

コールセンター >>受付時間 9:00~17:00

[月~金(祝日を除く)]



日産自動車株式会社

T220-8686

神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。また、販売会社等からご返答させていただくことが適切と判断した内容は、必要な範囲で情報 を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、当社ならびに株式会社オーテックジャパンにおける個人情報の取り扱いに関する詳細は、

スピードおさえて、いい運転。 シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。 ●本カタログの内容は2014年10月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。

ミックス 責任ある木質資源を 使用した紙 株式会社 オーテックジャパン 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2 FSC® C012839

このカタログは環境保護に配慮し、適切 に管理された森林より伐採された木材 を使用して製造加工された「FSC®認

AJ-SE3-1410P6



Innovation that excites

SERENA 日産セレナ

ライフケアビークル

人気の装備をプラスした ハイウェイスター Vセレクション + Safety 新登場!









Chair Cab

リフタータイプ











Enchanté



セレナ ライフケアビークルシリーズの 中から、あなたにぴったりな1台を ご提案します。

○ 車いすのまま乗車しますか? スタート

車いすのまま乗車する

シートに座る

○ 主にどちらでご利用になりますか?

業務用 (福祉施設・ 病院・法人)



サードシートの利用頻度は?

よく座る

あまり座らない

ご自分で運転 される方はこちら

介助を受ける方の席はどちらが良いですか?

■主な特徴

腰痛にお悩みの方でも、 運転席にスムーズに乗り降りできます。

■ほとんどのグレードに装着ができます。





ご家庭向け

○ 主な利用方法や仕様についてのご要望は?

- 車いすの方を2名乗せたい
- 車いすを押さずにラクに乗せたい4WDが必要
- 2列目に車いすの方を乗せたい
- 車外でラクに車いすを固定したい●8ナンバー登録したい

車への乗り込み時のご要望は?

段差が小さければ 自力で乗り込みたい

できるだけラクに シートに乗り降りしたい

セカンド席

車への乗り込み時のご要望は?

できるだけラクに 段差が小さければ 自力で乗り込みたい シートに乗り降りしたい

運転席への乗り込みをサポート 運転席マイティグリップ



手動ですばやく展開する スロープ付です スロープタイプ



リモコン操作で昇降する リフター付です リフタータイプ



送り迎えをサポートする 専用装備が満載です 送迎タイプ



福祉施設・病院



■主な特徴

| 介助する方が車いすの方の横に座ることができます。 さらにセカンド位置の室内高はクラストップ*です。

■運転席からルームミラーで車いすの方の様子を 確認できます。

介助する方は歩道側から 乗り降りできます。

■選べる3つの レイアウト



【車いす1名 サード仕様】



【車いす1名 セカンド仕様】



■主な特徴

広い車外で車いすを 簡単に固定できます。

車いすをリモコン操作だけで ラクに乗車できます。

水平に乗車できるので、医療機器などを 車いすに積んでいても安心です。

■ シートレイアウト

サード位置に車いすの まま乗車します。



■主な特徴

▋
手すりとステップで 安心して乗り降りできます。

■ たくさんの手すりで乗車中も 体を支えることができます。

専用シートレイアウトでサードシートに スムーズに乗り降りできます。

■ 送迎のための便利な機能が充実







【ステップ】 【手すり】

【専用シートレイアウト】

ドアと連動して ステップが出てきます





■主な特徴

▶ 足を高くあげることなく 乗り降りができます。

| ステップを使って、助手席と後席とで 同時に乗り降りができます。

イルミネーションがステップを照らし 家族やゲストをエスコートします。

装備・オプション **P11**

助手席が電動で 回転して下りてきます 助手席スライド アップシート



2列目左側のシートが電動で 回転して下りてきます セカンドスライド アップシート



■主な特徴

装着できます。

■2人でお出かけの時など

後席はフルフラットに

することができます。

並んで乗車することができます。

後席にチャイルドシートを2つ並べて



介助を受ける方が後席に ゆったりと乗ることができます。

> 介助を受ける方の隣に ご家族が乗ることができます。

★きく開くスライドドアで車いすとシートとの 移乗スペースも広く取ることができます。

装備・オプション **P13**

日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンでお役に立ちたいとの意味を込め、福祉車両を「ライフケアビークル」 LV (Life Care Vehicles) と呼んでいます。

*排気量2000ccのミニバンク

車いすの方を囲んで会話もはずみ楽しくドライブできます

[2WD]

S-HYBRID (Highway STAR/ Highway STAR Vセレクション+Safety)

手動スロープと車いす固定装置を装備し、車いすのまま 乗車が可能。クラス最大級*の室内高で大きな車いすも 安心して乗車することができます。*#気量20000:のミニパンクラス (2013年12月現在)

■ 設定グレード

車いす1名 セカンド仕様

●20S/●20S ワンタッチオートスライドドア (助手席側)付車 Highway STAR 車いす ●Highway STAR (エマージェンシーブレーキ標準装備)

> Highway STAR Vセレクション+Safety [2WD] ●Highway STAR Vセレクション+Safety (エマージェンシーブレーキ標準装備) ●Highway STAR Vセレクション+Safety "アドバンスドセーフティ パッケージ"

車いす1名 サード仕様

2名仕様

●20S 送迎パック/●20S 送迎パック ワンタッチオートスライドドア(助手席側)付車 Highway STAR [2WD]

●Highway STAR (エマージェンシーブレーキ標準装備)

Highway STAR Vセレクション+Safety [2WD] ●Highway STAR Vセレクション+Safety (エマージェンシーブレーキ標準装備) ●Highway STAR Vセレクション+Safety "アドバンスドセーフティ パッケージ"



スロープタイプのポイント



1 広い スロープ幅

広いスロープ幅で大きな 車いすの乗り込みもラク に行えます。大きな車いす でも十分な広さです。



3 ゆったり広い室内

車いすの方が2名乗車しても十分なスペースを確保。 広さを活かして、大きな車いすも乗せることができます。 ペースとした参考例です。 ※アンカープレートキットはオーテック Photo:車いす2名仕様

※右写真の車いすは(株)ミキの 「グランドフリッチャー EX」を



💋 広いバックドア 開口高さ

広い開口部で車いすの 乗り降りラクラク。例えば、お子様が 成長されても安心です。



4 明るく開放感のある車いすスペース

広い頭上スペースと広い視界で明るく快適なスペースです。 サードシートをはねあげても視界を妨げず、外の景色を 楽しむことができます。 Photo:車いす1名サード仕様



5 セカンド位置まで フロアがフラット

フロアに段差がないのでスムーズに 車内に乗り込むことができます。

使い方に合わせて選べる3つのバリエーション

車いす1名 セカンド仕様

車いすのとなりに介助者が座ることができるので安心です。







全ての席から車いすに目が届きやすく安心です。 セカンドシートは歩道側に乗り降りできるよう、 左側にレイアウトしました。



セカンドシートはフラットにすることができます。 横になって休んだり、お子様のケアをするのに便利です。 ※助手席スライドアップシートはオーテック扱いオプション。
※シートがフラット状態のときには走行しないでください。



車いす1名 サード仕様

短い時間で乗り込むことのできるサードシート位置に車いすが 乗車。広い視界で開放感のある車いすスペースが自慢です。





5名 または



セカンドシートは専用の2人掛けシートです。 ※スマートマルチセンターシートは装備されません。



広い頭上スペースと広い視界で明るく快適なスペースです。 (モデルの身長は170cm)



車いす1名 サード仕様 送迎パック

送迎パック(20S)は送迎に便利な手すりやステップが 標準装備。福祉施設や病院の送迎におすすめです。



■大型手すり& アシストグリップ 乗り降りと車内の移 動をサポートする手 すりやグリップを装

備しました。



■大型乗降グリップ

助手席側のAピラーに、乗 り降りに便利な大型乗降 グリップを装着します。



電動タイプのステップ。乗り降りの 負担を軽減します。 ※ステップランプは、 オーテック扱いオプション。



::

車いす2名仕様

コンパクトな車体に車いす2名の乗車が可能。 段差もなく頭上高にも余裕があります。









車いすの方が2名同時にゆったり 乗車が可能です。※オプション装着車



車いす2名分の スペースを活かして 大きな車いすも ゆったりと乗せる ことができます。



※右写真の車いすは(株)ミキの「グランドフリッチャー EX」をベースとした参考例です。 **ロラーブリートキットは、オーテック扱いディーラーオブション。 **アンカーブレートキットは、オーテック扱いディーラーオブション。 **リクライニングタイプの車いすの固定にはオーテック扱いディーラーオブションの

標準装備



■スライド式 スロープ(手動式) 操作が簡単で、

6名

すばやく引き出せる 手動式のスロープです。



■車いす用ELR付 3点式シートベルト

車いすの方用の3点式 シートベルトです。 Photo:車いす2名仕様



■車いす固定装置

乗降アシスト装置 (セカンドシート位置)



車いす後退防止ベルト (サードシート位置)

オーテック扱いオプション

■オートステップ



ステップランプ無しもお選びいただけます。

- ●選択できるグレードについてはP17をご覧ください。 ●寸法はP10をご覧ください。
- ※車いす1名 サード仕様送迎パック(20S)は標準装備

■大型手すり&アシストグリップ& 大型乗降グリップ(助手席側)



視認性の良いオレンジ色の手すりやグリップ、さらに助手席側 Aピラーのグリップで乗り降りと車内の移動をサポートします。 ※車いす1名 サード仕様送迎パック(20S)は標準装備

■ロングステップ&ステップイルミネーション

●選択できるグレードについてはP17をご覧ください。

●寸法はP11をご覧ください。

※写直は20Sです。

■専用撥水シートカバー 専用:1台分

オーテック扱いディーラーオプション



■車いすスペース専用フロアマット

汚れがつきにくく、 お手入れがしやす い撥水加工された シートカバーです。 運転席を除くシート クッション部に滑り 止め加工が施さ れ、おしりが前方に 滑っていく仙骨座 りを予防します。



リヤバンパーへのキズ付きを防止します。 (20S、ハイウェイスターS-HYBRID "アドバンスドセーフティパッケージ"無車)

■助手席スライド



ビニールレザー製のフロアマットで カーペットの汚れを防止します。


■特殊車いす固定ベルト、アンカープレートキット

標準装備の車いす固定装置では固定できない、大きな車いすを乗せる時に便利です。



セカンド位置の場合(アンカープレート キット追加)※車いす固定ベルトを標準の 位置より約180mm後方へ装着できます。

450オートステップ



アンカープレートキット追加)

サード位置の場合(特殊車いす固定用ベルト+

፟፟፟፟ 操作方法 ※安全のため各操作は介助者が行ってください。

スロープ耐荷重 200kg

引き出せます

STEP

り込み の



車高調整人イッテの。車高をダウンします。 車高調整スイッチの「下 | 側を押し、



2 スローフを左手でメスパルフェース・ハンドル」を手前に引き、ロックを解除します。



3 スローフの取っ手を持って、元土に中しずる。 (オレンジ色のマークが目印です)ゆっくりと地面に接地させます。 スロープの取っ手を持って、完全に伸び切る位置まで引き出し、

※スローブ格納時はこの逆の操作となります。なお、車高はバックドアを閉じた状態、またはシフトレバーをパーキングから外した状態で自動的にもとの高さまで上がります。

●上面図 ■チェアキャブ スロープタイプ 二面図 ※各寸法値はメーカー設計値であり参考値です。(単位mm 車いす1名 ●側面図 4685(全長) →(サード位置有効室内高) - 2860(ホイールベース)_ 2名仕様 2名仕様 3060(室内長







ここからリモコン操作だけでOK! ■ ワイヤレスリモコン (車いす1名セカンド仕様、車いす2名仕様の乗降アシスト装置)

ワイヤレスリモコンの電源①を入れ、 (ランプが点滅)、「ベルト手動」ボタン2 を押します。次に「乗降アシスト装置」の ベルトを引き出します。ベルトらくらく 機能付ですので、歩く速さでスムーズ に引き出せます。



「後退防止ベルト」の「切」側を押します (スイッチ内のランプが点灯します)。 次に「車いす後退防止ベルト」を引き 出します。 ワンポイント 👢




フックを車いす 前側キャスターの 上部左右2ヶ所に 装着します。


3 再度「ワイヤレスリモコン」 を操作して乗り込みます (**②**または**⑤**)。速度を使い分けな がら乗車できます。車いすは後輪 の接地面がオレンジ色のマーキン グに合う位置まで乗り込みます。



ワイヤレスリモコン







◆ 車いすをより前方に固定するために巻だるみを取る操作を行ってください。(詳細下記)

Photo:「車いす2名仕様」。※乗降の際は介助者が必ず車いすを後から支えてください。※写真は乗車時を再現しています。降車時はこの逆の操作となります。詳細は車両の「取扱説明書」をご覧ください。



い

す

を固定す

STEP

車

い

すを車内に乗せる







クを車いすのフレームに 内側から装着します。次 にワイヤレスリモコンの 「車いす固定」スイッチ63 を押し、車いすを固定し ます。

後側の固定装置のフック

を車いすのフレームに内

側から装着します。次に

「固定装置 |の「固定 |側

を押し、車いすを固定し

後側の固定ベルトのフッ



装着したら乗り込み 完了です。 肩と腰のベルトはそれぞれ。 装着してください。

シートベルトを正しく

①をとめてから ②をかけます。 シートベルトの受けの位置がそれぞれ異なります。

シートベルトの着用時の注意

ートベルトは車いすの座面横またはアー ムレスト下の隙間を通して、腰骨のできるだ け低い位置にぴったりと着用します。

Photo:「車いす2名仕様」。※乗降の際は介助者が必ず車いすを後から支えてください。※写真は乗車時を再現しています。降車時はこの逆の操作となります。詳細は車両の「取扱説明書」をご覧ください。

↑ ご検討にあたってご留意いただきたい点

■安全のため各操作は介助者が行ってください。

スロープの角度は10°です。サードシート位置に車いすを乗せる場合は、介助者の力が弱い場合、 スロープ上の乗降が困難になる場合があります。実車で操作性のご確認をお願いします。

●スロープの出し入れの際には、車両後方及び車内に障害物がないか充分にご確認ください。(思わぬ事故につながる可能性がありま す。) ●スロープで乗り降りされる際には、車いすの転倒防止のため必ず介助者が車いすの方を後方から支えてください。 ●バックド ア開口部の高さは1365mmです。頭が開口部にあたらずに通過できるかご確認ください。 ● 車いす固定位置の室内高さはセカンド位 置で1345mm、サード位置で1330mmです。頭が天井にあたらずに乗車可能かご確認ください。 ●車いす固定装置の乗降アシスト 装置車いす昇降能力は120kgまでです。 ●運転席の後方スライド量が2ノッチ (20mm) 規制されます。 ●オートステップ/ロングステップは縁石や段差の大きな場


所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。 ■サードシート位置車いす乗車時の「後退防止ベルト」の巻きだるみ取りについて

車いす固定ベルトは、車いすをより前方に固定するために、図のような巻きだるみを 取る操作を2回行ってください。なお、最後に必ず車いすのブレーキをかけてください。

アドバンスドセーフティパッケージ付車は、下記バンパーモール (専用品)が標準装備となります。オーテック扱いディー ラーオプションのバンパーモールは装着できません。また、 チェアキャブス ロープタイプ(ハ イウェイスター



ます。



は、P13をご覧ください。 Photo:車いす2名仕様



乗車可能な車いすのサイズ ↑

■ 寸法 車いす2名乗車の場合車いす1名乗車の場合

リヤクーラー吹き出し口

.口はありません...

セカンド、サードの吹き出し口は左 側のみとなります。(右側の吹き出

※乗降に必要な各種寸法は、左記チェアキャブスロープタイプニ面図をご覧ください。

介助する方の手間もはぶけて、車いすの方も安心、みんなに優しい車です



車いすのままラクに乗降できる全自動リフターを標準装備。 リモコンのボタンを押すだけの簡単な操作で乗車できます

> Photo:チェアキャブ リフタータイプ 20S(2WD) ボディカラーはブリリアントホワイトパール(3P)(#QAB)(特別塗装色 内装色はブラック〈G〉。オプション装着車。







設定グレード (Highway STAR / Highway STAR / Highway STAR Vセレクション+ Safety・2WD車)

●20S / 20S スタッフ応援パック

20S / 20S スタッフ応援パック [2WD/4WD] Highway STAR [2WD/4WD]

Highway STAR Vセレクション+Safety [2WD/4WD]

●Highway STAR (エマージェンシーブレーキ標準装備) ●Highway STAR Vセレクション+Safety "アドバンスドセーフティ パッケージ"

リフタータイプのポイント



← 全自動リフター(標準装備)で車いすの乗降がラク お母さんや、施設の女性スタッフも、簡単なリモコン操作だけ で車いすを乗せることができます。 ※フラッパーの開閉は手動となります。フラッパーが上がっていないと、リフターは動きません。




2 リクライニングタイプの車いすも乗せることができます セカンドシートをスライドすれば、大きな車いすも乗せられます。 ※写直の車いすは(株)ミキの「グランド フリッチャー FX |をベースとした参考例です。

リフター昇降能力:170kg ※オーテック扱いオブションの車いす固定装置(電動式) 装着車はリフター昇降能力が160kgとなります。

3 足の曲げにくい方でも乗ることができます セカンドシートのスライドにより車いすのスペースがぐんと広がります。 ※車いすの種類、車いすに乗る方の身長やお体の状態により、乗車できない場合もあります。

標準装備

■車いす固定装置(手動式)



車いすの前後4ヶ所にフックを掛け、固定 ベルトで締めます。しっかりと車いすを固 定できる汎用性の高い固定装置です。



走行中につかまることが できて安心です。



■車いす用ELR付

3点式シートベルト



車いすの方用の3点式 シートベルトです。



オーテック扱いオプション

■車いす固定装置(電動式)



スイッチ操作でス ピーディーにしっか り固定できます。使 用しないときは車い す固定金具がきれ いに収納されます。



詳細はP12~13をご覧ください。 ※2WDにオプション設定

■ロングステップ & ステップイルミネーション



ードについて はP17をご覧 ください。寸法 はP10.11をご 覧ください。 ※写真は20Sです。



たくさんのご利用者を送迎する際に便利な手すりを 手すりパック(20Sに設定) セットにしました。

「スタッフ応援パック」と同時装着でさらに便利に

■大型手すり&アシストグリップ

■大型乗降グリップ(助手席側)





どこでもつかみ易く、車内の移動に便利なアシストレールです。(標

実際の動きを動画でご確認ください!


検索 LV.nissan.co.jp/MOVIE

チェアキャブの機能を ムービーで見る



■チェアキャブ リフタータイプ 二面図

※イラストは20S(2WD)。※各寸法値はメーカー設計値であり参考値です。(単位mm)





↑ ご検討にあたってご留意いただきたい点

1.リフターに車いすを乗せる時 ※お客さまのお使いになる車いすの寸法を、ご確認ください。

●お客さまが現在使用されている車いすがプラットホーム内に納まり、フラッパーがロックできる寸法かご確認ください。●車いすの フットレストがプラットホームや車いす固定装置とぶつからないかご確認ください。●乗車時には、足をフットレストに乗せてください。

2.リフターを上昇させ、室内に車いすを入れる時 ※お客さまが車いすに乗った状態での頭までの高さをご確認ください。

●リフター昇降中に、車いすが車体などとぶつからないかご確認ください。●バックドア開口部の高さは1200mmです。地面から車い すの方の頭の高さまでをご確認ください。 ●室内の高さは1320mmです。乗車中に頭上スペースをご確認ください。 (座面の高さが 400mm以下の車いすをお勧めします) ●リフター操作の際は、車いすのブレーキを必ずかけて、プラットホーム上のフラッパーがロッ クしていることを確認してください。ロックしていないとリフターは動きません。●安全のため各操作は介助者が確実に行ってください。 3.その他 ●オーテック扱いオブションのオートステップ / ロングステップは、地面との距離が近くなっているため、縁石や段差の大き な場所や不整地路等では、路面等と干渉する場合があります。 ●2列目シートの後方スライド量が規制されます。(左席、右席:4/ッ チ〈80mm〉、中央席:5ノッチ〈180mm〉)



〈A寸法〉90mm以上 車いす固定装置(電動式)の場合 65mm以上 車いす固定装置(手動式)の場合

※乗降に必要な各種寸法は、左記二面図をご覧ください。

シートベルトは車いすの座面横またはアームレスト下の隙間を通して、腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用します。

シートベルトの着用時の注意

シートベルトの着用方法

肩と腰のベルトはそれぞれ

装着してください。

①をとめてから

それぞれ異なります。

シートベルトの受けの位置

②をかけます。

車いすの固定方法

オレンジ色の取手部 分を持ち、車いすのフ レームが交差する部 分左右2カ所にかけ スイッチを操作して固 定します。



セカンド、サードの吹き出し口は 左側のみとなります。(右側の 吹き出し口はありません。)

■ リヤクーラー吹き出し口 助手席スライドアップシート 装着時にご留意いただきたい点



たくさんのご利用者の送迎にたのもしい味方です



選べるステップと大型手すり、専用シートレイアウトで乗り降りスムーズ。 デイサービスなど福祉施設や病院の送迎車にピッタリ。





■ 設定グレード

●20S / 20S スタッフ応援パック



20S / 20S スタッフ応援パック [2WD/4WD] 20X / 20X スタッフ応援パック [2WD/4WD] ●20X / 20Xスタッフ応援パック (エマージェンシーブレーキ標準装備) ●20X / 20Xスタッフ応援パック "アドバンスドセーフティ パッケージ"

Photo:アンシャンテ 送迎タイプ 20X S-HYBRID(2WD)オートステップ仕様。 ボディカラーはブリリアントホワイトパール(3P)(#QAB)(特別塗装色)。 内装色はブラック(G)。オブション装着車。



段差を少なくするステップ ご利用者に合わせてお選びください。ステップ無仕様もご用意しております。(20Sのみ)

少ない段差で乗り降りがラクに!

助手席にも利用者をお乗せする場合におすすめロングステップ仕様



長さが1620mmあるためス ライドドアのみではなく、助 手席にも乗り降りが楽にな

※寸法はP11をご覧ください。

耐荷重:助手席側110kg スライドドア側110kg

しっかりステップに足を乗せたい場合におすすめオートステップ仕様



奥行きがロングステップより45mm 深く、歩行に介助が必要なご利用者 がより安心して乗り降りできます。

耐荷重:110kg

※さらに介護度の高い方の場合 は、助手席スライドアップシートと の組合せがおすすめです。

2 大型手すり&アシストグリップ

白内障の方にもはっきり見えるオレンジ色の手すり、アシストグリップ をたくさんご用意しました。乗り降りにはタテ方向の手すり、車内の移 動にはヨコ方向の手すりにつかまることができるので便利です。




※オーテック扱いオプションの助 手席スライドアップシートを選択 した場合、助手席シートバックの 大型手すりは装着されません。

> サードシートに座る方もつかまれる アシストグリップが標準装備です。 セカンドシートのシートバックに9個装着)

> > たくさんのご利用者

の送迎順などを管

3 専用シートレイアウト



簡単操作で補助席を折りたため、通路幅が広く(寸法250mm)、サードシートに スムーズに乗り降りできます。また、車内の全座席に目が行き届きやすい設計になっています。 段差を見やすくするため、室内側のステップの色を明るくしています。





シートスライドおよ はできません.. また 補助度を折り たたんだ時は保持 ベルトをかけてく ださい。

▼オーテック扱いオプション(ステップ無仕様ではお選びいただけません)

アシストレールパック たくさんのご利用者を送迎する際に便利なアイテムをセットにしました。



■アシストレール(右側) どこでもつかみ易く、車内の移

動に便利なアシストレールで す。(標準装備のアシストグリッ プと交換になります。)

■セカンドシートバック アシストレール 乗降時の車内の移動をさらに 行いやすくするアシストレー ルです。(標準装備のアシスト

グリップと交換になります。)

■大型乗降グリップ

理するために便利な ホワイトボードです。 助手席側のAピラーに、乗 助手席のシートバッ り降りに便利な大型乗降グ クに掛けられるフッ リップを装着します。

グループホームパック 認知症の方々を送迎するスタッフの方の負担、不安を低減します。 ■助手席用右側手すり

利用者がシフトノブやスイッチなどに触れにく

くするパーテーションとしての機能もあります。

■助手席&スライドドア用 運転席と助手席の間に装着する手すりです。ご インサイドドアハンドルカバー インサイドドアハンドルを 目立たなくし、ご利用者が不用意にドアを





■セカンドシート用

胸部固定ベルト

オーテック扱いオプション(ステップ無仕様ではお選びいただけません)



■乗降グリップ アップシート

スライド

詳細はP12~13を

についてはP18を

専用撥水シートカバー 専用:1台分 フェザーグレー(W)

スタッフの負担を軽減し、送迎効率をさらにアップ。

専用フロアカーペットはオーテック扱い 面に滑り止め加工が施され、おしりが前 ラク!

方に滑っていく仙骨座りを予防します。

※20X(2WD/4WD)はインテリジェントキー、エンジンイモビライザー、ブッシュエンジンスターターが標準装備です

ご覧ください。



■ステップイルミネーション ■ステップランプ (ロングステップ用)

暗い場所でも足元を照らして



(オートステップ用)

暗い場所でも足元を 照らしてくれます。

■ワンタッチオートスライドドア (助手席側)









■プッシュエンジンスターター

実際の動きを動画でご確認ください!

ライフケアビークル 検索 LV.nissan.co.jp/MOVIE

※イラストは20S(2WD)オートステップ仕様。

※各寸法値はメーカー設計値であり、参考値です。(単位mm)

二面図

●側面図

●上面図

1380(室内高)

アンシャンテの機能を 🎥 ムービーで見る



ご検討にあたって 🔷 ご留意いただきたい点

●ロングステップ/オートステップは縁石や段 差の大きな場所では路面等と干渉する場 合がありますのでご注意ください。 ●ロングステップ/オートステップが外側に出 る際、足をぶつけないようにご注意ください。 ●ロングステップの耐荷重は、助手席側 110kg、スライドドア側110kgです。助手席 側、スライドドア側それぞれ耐荷重内であれ ば、同時の乗降が可能です。 ●オートステップの耐荷重は110kgです。 ●ステップが出た状態での走行は絶対に行 わないでください。 ●機械式立体駐車場(タワー駐車場)や

横置き型ロック装置やフラットロック装置等、 板が跳ね上がってくるタイプのコイン駐車場 では、ステップを作動させないでください。 ●リフトアップする時は、2柱リフト・ボードオン リフト(シルジャッキ)は使用しないでください。 ステップが破損するおそれがあります。詳しく は取扱説明書をお読みください。

プラス一段のステップでセレナの魅力も一段アップ



標準装備

Photo:アンシャンテ 送迎タイプ。

前席でも後席でも小さなお子さまからお年寄りまで家族みんながラクラク乗車

お選びいただけません

お年寄りでもシートがよく見える

明るい色です。シート座面に滑り

止め機能付き。(運転席を除く)

汚れにくく外して手洗いでき / 汚れにくく

ます。運転席を除くシート座 お手入れも



Photo:アンシャンテ ステップタイプ

ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID(2WD) ボディカラーはブリリアントシルバー(M)(#K23)。



2860(ホイールベース)

4685(全長)

[2WD/4WD] Highway STAR [2WD/4WD] Highway STAR Vセレクション+Safety [2WD/4WD] Highway STAR G ─Highway STAR G (エマージェンシーブレーキ標準装備) ●Highway STAR G "アドバンスドセーフティ パッケージ"

アシストグリップ

オーテック扱いオプション ■ロンググリップ&アシストグリップ(セットオプション)

上記以外のグレードへのロングステップ装着も特別架装にて承ります。

ドアに連動して展開するロングステップを標準装備

ドアを開けると車の下からロングステップが出現。段差が減るので、

お年寄りやお子様、足を高くあげるのがつらい方に最適です。

■ 設定グレード S-HYBRID (2WD車) PURE DRIVE (4WD車)



助手席とスライドドアで同時に使用できます。 (助手席のみでも使用できます) ※運転度側には装着できません。



耐荷重:助手席側110kg、スライドドア側110kg

■20X(エマージェンシープレーキ標準装備) ■Highway STAR(エマージェンシープレーキ標準装備) ■Highway STAR Vセレクション+Safety(エマージェンシープレーキ標準装備)

●20X "アドバンスドセーフティ パッケージ" ●Highway STAR "アドバンスドセーフティ パッケージ" ●Highway STAR Vセレクション+Safety "アドバンスドセーフティ パッケージ"




体をしっかり 支えられます。



セカンドシート・ ロンググリップ サードシートへ も楽に体を支え ながら乗り降り できます。







実際の動きを動画でご確認ください!

ライフケアビークル 検索 LV.nissan.co.jp/MOVIE



セレナ アンシャンテ ステップタイプのさらに詳しい情報は、ホームページをご覧ください。

乗り降りしやすいシートが在宅介護をがっちりサポートします

スライドアップシート


電動で回転・昇降するシートを標準装備。 車への乗り降りに負担を感じている方でも、 楽に乗り降りできます。

■ 設定グレード S-HYBRID (2WD車) PURE ORIVE (4WD車)

■20X (エマージェンシーブレーキ標準装備) ■20X "アドバンスドヤーフティ パッケージ"

[2WD/4WD] Highway STAR [2WD/4WD] Highway STAR Vセレクション+Safety [2WD/4WD] ●Highway STAR (エマージェンシーブレーキ標準装備) ●Highway STAR Vセレクション+Safety (エマージェンシーブレーキ標準装備) ●Highway STAR "アドバンスドセーフティ パッケージ" ●Highway STAR Vセレクション+Safety "アドバンスドセーフティ パッケージ"

スライドアップシートのポイント Photo:アンシャンテ セカンドスライドアップシート 20X S-HYBRID (2WD)。 ポディカラーはブリリアントシルバー(M) 〈#K23〉。内装色はブラック〈G〉。







ワイヤレスリモコンまたは シート横の昇降スイッチを押します。



シート回転位置までスライドし、足元 スペースを確保しながら回転を始めます。



シートが自動的に後方へ傾き、 頭上スペースを確保しながら下降します。



車いすから移動しやすく、立ち上がり やすい位置まで下りてきます。

助手席スライドアップシート



Photo:アンシャンテ 助手席スライドアップシート20X S-HYBRID(2WD) ボディカラーはブリリアントボワイトバール(3P)(#QAB)(特別塗装色)。 内装色はブラック(G)。オブション装着車。



セカンドシートはフルフラットできます。

*スマートマルチセンターシートのスライド量が 規制されるため、最前方までのスライドはできません また、セカンドシート左側は横へのスライドができません。 *シートがフラット状態のときには走行しないでください。 また、走行中は座席の移動をしないでください。



助手席ならではの広々とした視界で ドライブが楽しめます。

セカンドスライドアップシート



Photo:アンシャンテ セカンドスライドアップシート ハイウェイスター Vセレクション + Safety S-HYBRID(2WD)。 シートのスライド/リクライニングは ボディカラーはブリリアントシルバー(M)〈#K23〉。内装色はブラック〈G〉。 ロングステップ&ステップイルミネーションはオーテック扱いオブション。

スライドドアだから 左右どちらからでも アプローチできます。



手元のリモコンで操作できます。

スライドアップシートの便利な機能

多機能ワイヤレスリモコン

シートの昇降、① 速度変更、リク ライニング、ス ライドの機能 をリモコンを ひとつで操作 できます。

② スライドアップ シート昇降 ①出 ②入 ③前 ④後 シートスライド ⑤前 ⑥後

体格の良い方でも ゆったりと乗れます。

頭上スペースに余裕があり、 安心して乗り降りできます。




オーテック扱いディーラーオプション

標準装備

■胸部固定ベルト(標準装備)



シートに座る 方の姿勢をサ ポートします。 姿勢が安定す ると、ドライブ 中も快適です。



■専用セカンドシート(セカンドシート右席)

セパレートシート となります。右席 はベース重と同 様スライド、チッ プアップが可能 です。(セカンド スライドアップ

オーテック扱いオプション

■ロングステップ & ステップイルミネーション

スライドアップシートと

※セカンドスライドアップシートに設定

ロングステップを同時装着できます!

〈助手席スライドアップシート〉



車いすを収納装置に 取り付けた状態

■車いす収納装置(電動式)★ ※自操式車いすは参考例 吊り上げ能力30kg



車いすを固定した状態



車いす収納装置を 格納した状態

■車いす固定用ゴムネット★ ※自操式車いすは参考例

収納可能な車いすのめやす 大車輪径(インチ)

折りたたんだ車いすを ゴムネットで 簡単に固定できます。

12~24 1080以下 1100以下 折りたたみ幅(mm) 340以下 アームレストまでの高さ(mm) 800以下 車いす収納装置(電動式)吊り上げ能力(kg) 30

※「車いす収納装置(電動式)」、「車いす固定用ゴムネット」は、サードシート 格納時および、サードシートリクライニング時にはご使用できません。 ※サードシートに座る際は、車いす収納装置を格納してください。 ※走行中は車いすが移動しないように必ず固定してください。

■高機能胸部固定ベルト ■サポートパッド



ワイドなベルト 幅で着座姿勢 をサポート。



腰回りがサポートされ、姿勢が安定します。

のキズ付きを防止します。 ★ ●アンシャンテ助手席スライドアップシートとセカンドスライドアップシートにオーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置(電動式)または「車いす固定用ゴムネット」を装着した場合。 車両(オプションを含む)の消費税が非課税となります。

ラゲッジスペースに収納

することができるため、

車いすの積み降ろしが 楽に行え、介助する方の

はリヤバンパープロテク ターを装備し、バンパーへ

●アンシャンテ送迎タイプにオーテック扱いオプションの「助手席スライドアップシート」とオーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置(電動式)または「車いす固定用ゴムネット」を 同時に装着した場合、車両(オプションを含む)の消費税が非課税となります。

一直図 ※イラストは20X S-HYBRID(2WD)。※各寸法値はメーカー設計値であり、参考値です。(単位mm)





※シートスライド量は105mm(シート格納位置から前70mm、後35mm)

〈セカンドスライドアップシート〉 ●回転時寸法 ●乗降時寸法 460~640 = 地面 630~710 170~350 *右側の足を置く位置の寸法



※シートスライド量は155mm(シート格納位置から前70mm、後85mm)

実際の動きを動画でご確認ください!

ライフケアビークル LV.nissan.co.jp/MOVIE

アンシャンテの 機能をムービーで



↑ ご検討にあたってご留意いただきたい点 〈助手席スライドアップシート/セカンドスライドアップシート共通〉

●シートに深く着座できない方、ひざが曲がらない方は、足がボディにあたり、座った状態 でのシートの回転が困難になります。また、シートの収納時にフットレストからの足の乗せ 降ろしが困難になります。●座高の高い方、首の曲がらない方は、頭部がドア開口部 にあたり、乗車が困難になります。●介助者の力が弱い場合には、乗り降りが困難にな ります。また、安全のため各操作は介助者が確実に行ってください。

スライドアップ シートにはチャイルドシートが装着できません。●オーテック扱いオプションのロングス テップの注意事項はP11をご覧ください。 ● スライドアップシートの後側の座席は、スラ イドアップシートのユニットがあるため、足元スペースが狭くなります。(右下写真参照) ●胸部固定ベルト、高機能胸部固定ベルトはシートベルトではありません。走行中は必 ず車両のシートベルトを着用してください。

〈助手席スライドアップシート〉

セカンドシートのスマートマルチセンターシートは、前方スライド が8ノッチ (540mm) 規制されるため、最前方までのスライドは できません。また、セカンドシート左側は横スライドができません。



耐荷重100kgの乗降用グリップを運転席の上に装備




運転席マイティグリップ

人がぶら下がれるほどの強さを持つマイティグリップが、 運転席への乗り込みをサポートします。

▋運転席マイティグリップのポイント







■ 設定グレード

[2WD] Highway STAR ●Highway STAR (エマージェンシーブレーキ標準装備)

上記以外のグレード、メーカーオプション装着車への運転席マイティグリップ装着も特別架装にて承ります。
詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。

オーテック扱いディーラーオプション



■ステアリングノブ

長時間のドライブでも手に負担がかかりにくい三角形。 本革巻とウッドの2種類からお選びいただけます。 ※写真は当該車両とは異なります。

■登録・税金関係

	チェアキャブ スロープタイプ	チェアキャブ リフタータイプ	アンシャンテ 送迎タイプ	アンシャンテ ステップタイプ	アンシャンテ 助手席スライドアップシート セカンドスライドアップシート	運転席マイティグリップ	※1 オーテック扱いオプションの「助手席スライドアップシート」と、オーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置(電動式)」または「車いす固定用ゴムネックストライン・
登 録				持込み登録			ト」を同時に装着した場合、車両(オプションを含む)の 消費税が非課税となります。
車検	初回3年以降2年	2年			初回3年以降2年		※2 オーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納 装置(電動式) または「車いす固定用ゴムネット を装
登録 ナンバー	20S:5ナンバー/ ハイウェイスター:3ナンバー	8ナンバー	5ナンバー	20X:5ナンバー/ ハイウェイスター・ ハイウェイスターG:3ナンバー	20X:5ナンバー/ハイウェイスター:3ナンバー	3ナンバー	着した場合、車両(オプションを含む)の消費税が非課税となります。 事業用としてご使用の際はあらかじめ陸運支
消 費 税	非課税	非課税	課税※1	課税	課税※2	課税	局、およびオーテックに必ずご相談ください。保 安基準を満たすための追加架装などが必要な
自動車取得税·自動車税	身体障がい者もしくは	ご家族の方が購入される	る場合には、減免措置	置等が適用される場合がごさ	ざいますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所	í等にご相談ください。	場合があります。
重 量 税	自家用税額適用	特種車税額適用			自家用税額適用		●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。

■ボディカラー/内装色

※車いすに座った状態でドア開口上部に手が届くか、事前に必ずご確認ください。ご確認はセレナ標準車でも可能です。

※車いすに座った状態でドア開口上部に手が届かない場合は、移乗の際にお使いいただけない場合がありますのでご注意ください。

	チェアキャブ スロープタイプ	チェアキャブ リフタータイプ	アンシャンテ 送迎タイプ	アンシャンテ ステップタイプ	アンシャンテ 助手席スライドアップシート	アンシャンテ セカンドスライドアップシート	運転席 マイティグリップ
ボディ カラー		~ '-	-スグレードに	設定の全色の中	っからお選びいただけます		ベースグレードに 設定の全色の中か らお選びいただけ ます。(スクラッチ シールドは除く)
内装色					ブラック〈G〉		

■参考:国や地方自治体の主な助成措置

身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、

国や地方自治体では次のような助成措置が用意されている場合があります。 税制度 ●消費税の非課税 ●自動車税の減免 ●自動車取得税の減免

●自動車購入資金の貸付 ●自動車運転の技能習得費の助成 ●自動車改造費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 ●有料道路通行料金の割引 ●補装具の交付・修理

※詳しくは最春りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください

■シートバックグリップ

〈安全装備の注意事項〉

*1 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、 あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システ ムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動 しないことがありますので、ドライバーは天候や路面状況に合 わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確 保、的確な運転操作など、安全運転を心がけてください。 エマージェンシーブレーキは、約10~80km/hの範囲で作動し ます。停止している車両、または歩行者に対しては、約60km/h 以上では作動しません。 *3 MOD(移動物 検知)機能は自車 周辺の移動物をドライバーにお知らせすることで、安全確認を サポートする機能です。すべての移動物を検知できるわけでは ありません。また、静止しているものは検知できません。車両の 操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認して

「装備・仕様の詳細はP17~19の主要装備一覧をご覧ください。

特別架装オプション (ご注文時に申し受けます)

■大型乗降グリップ(運転席側・助手席側) 標準車にも取付可能です。 詳しくはカーライフ アドバイザーまで

お問い合わせください。 注)乗降グリップと大型乗 所に同時装着できません。 大型乗降グリップ(運転席側)は、運転時の視界に影響 を及ぼす場合があります。

■車いす ●小さく折りたためるので車いすを 乗せやすく、固定しやすい! ●ひじ部分の「切り欠き」で ラクラクシートベルト装着! ●車いすヘッドレストが

オレンジ(W3)

スッキリ格納できます。

なる方へ。乗り降り &乗車中につかまれ るアシストグリップを ご用意しました。乗車 中に体を支えられ、

後席を横移動すると

きにも活躍します。

後席もよくお使いに



お問い合わせ先:オーテックエルコ TEL:0467-87-8094

オーテック扱いディーラーオプション

■専用フロアカーペット 専用:1台分 フェザーグレー〈W〉 ※アンシャンテ送迎タイプ、 チェアキャブリフタータイプ、 ※アンシャンテステップタイプを 除く全重に設定

※標準車用フロアカーペットは形状が合わないため、装着に支 障をきたすおそれがありますので、必ず専用フロアカーペット をご使用ください。(アンシャンテステップタイプ、運転席マイ ティグリップは標準車用をご使用ください)

■シートバックマルチホルダー・マルチフック

●シートバック マルチホルダー

❷シートバック マルチフック お買い物袋などちょっと

杖や傘など、棒状のもの 1本をシートバックに とめておくことができます。

したものを掛けておけます。

※写真は当該車両とは異なります

(最大荷重:2kgまで)



※●❷ともオーテック扱いオプションの助手席スライド ップシートを選択時には装着できません。 ※アンシャンテステップタイプ、送迎タイプ、チェアキャブ リフタータイプ、スロープタイプに設定

■Aピラーアシストグリップ (運転席・助手席)



標準車にも取付可能です。 ※カーテンエアバック装着車は除く ※アンシャンテステップタイプ、アンシャンテ送迎タイプに 設定のある乗降グリップと同様となります。

■点滴フック



病院での送迎にも便利。 ※写真は当該車両とは 異なります



※アンシャンテ送迎タイプ、チェアキャブ リフタータイプ、スロープタイプに設定

■オーテック扱いディーラーオプション設定一覧

オーテック扱いディーラーオブション

		車種				チェア	' キャブ								アンシャンテ		
		2WD 車いす1名 セカンド仕様 車いす2名仕様 大型手すり& 助手席スライド 大型手すり& 助手席スライド 大型手すり& 助手席スライド 大型手すり& 助手席スライド	Ų	フタ ー タイ	J J	送迎急	タイプ	ステップタイプ	助手席スライド アップシ ー ト	セカンドスライ! アップシート							
			2	WD/4WI)	2WD/	/4WD	2WD/4WD	2WD/4WD	2WD/4WE							
			車いす1名 セカン	ド仕様	車いす1名 サー	ぐ仕様	車し	ハす2名仕様	ŧ								
											手すり	助手席スライド		助手席スライド			
オーテック扱い ディーラーオプション			アシストグリップ 装着時	アップシート 装着時	アシストグリップ 装着時	アップシート 装着時		"シストグリップ 麦着時	アップシ ー ト 装着時		パック 装着時	アップシ ー ト 装着時		アップシート 装着時	アシストグリッ 装着時	7	
専用フロアカーベット	ブラック	(注1)	PRQAM	PRQAP	PRQAR	PRQAT	PROA	AM	PRQAP	PRO	QAF	PRQAH	PRQAB	PRQAD		PRQAA	PRQA1
(吸遮音機能付)	フェザーグレー	(注1)	PRQAN	PRQAQ	PRQAS	PRQAU	PROA	AN	PRQAQ	PRO	QAG	PRQAJ	PRQAC	PRQAE			
車いすスペース専用	セカンド用		PRQAK					PRQAK									
フロアマット(グレ ー)	サード用				PRQAL			PROAK									
専用撥水シートカバー(フェサ	ザーグレー)	(注2)	PRQCB PRQCC	PRQCD	PRQCS PRQCT	PRQCU	PRQCB I	PRQCC	PRQCD	PRQCN	PRQCQ	PRQCP	(注3)	PRQC5	PRQCL(注12) PRQCM(注1:) PRQCJ	PRQCK
車いす収納装置(電動式)		(注4)											PRO	QD0	PRQD0	PRQD0	PRQD0
車いす固定用ゴムネット													PRO	QG0	PRQG0	PRQG0	PRQG0
バンパープロテクター													PRO	QK8	PRQK8	PRQK8	PRQK8
特殊車いす固定ベルト(1脚を	分4本)	(注5)	PRQE0		PRQE0			PRQE0									
アンカープレートキット(2個))	(注5)	PRQE1		PRQE1			PRQE1									
アタッチングベルト(長ベルト((500mm)2本、短ベルト(260mn	n〉2本)(注6)	PRQE2		PRQE2			PRQE2									
バンパーモール(リヤバンバ-	一用、ブラック)	(注7)	PRQKC		PRQKC			PRQKC									
車いすマークステッカー	非反射タイプ 4枚セット		ZZQH3		ZZQH3			ZZQH3			ZZQH3		ZZC	ΣНЗ	ZZQH3	ZZQH3	ZZQH3
羊いすく フヘブッパ	非反射タイプ マグネット式	1枚	ZZQH4		ZZQH4			ZZQH4			ZZQH4		ZZC	QH4	ZZQH4	ZZQH4	ZZQH4
車いすカバー													ZZC	QK2	ZZQK2	ZZQK2	ZZQK2
サポートパッド	グレー	(注8)		ZZQK6		ZZQK6			ZZQK6			ZZQK6		ZZQK6		ZZQK6	ZZQK6
9/10-19791	ベージュ	(注8)		ZZQK7		ZZQK7			ZZQK7			ZZQK7		ZZQK7		ZZQK7	ZZQK7
高機能胸部固定ベルト	グレー	(注8)		ZZQF4		ZZQF4			ZZQF4			ZZQF4		ZZQF4		ZZQF4	ZZQF4
INTERNATION OF THE PERSON OF T	ベージュ	(注8)		ZZQF5		ZZQF5			ZZQF5			ZZQF5		ZZQF5		ZZQF5	ZZQF5
シートバックマルチフック		(注9)	ZZQK8		ZZQK8		ZZQI	K8		ZZC	QK8		ZZQK8		ZZQK8		
シートバックマルチホルダー		(注9)	ZZQK9		ZZQK9		ZZQł	K9		ZZC	QK9		ZZQK9		ZZQK9		
点滴フック(2個セット)			ZZQKA		ZZQKA			ZZQKA			ZZQKA		ZZC	QKA			
車いす(ヘッドレスト付)			ZZQK0		ZZQK0			ZZQK0		Р	RQK9(注1	0)					
車いす用ヘッドレスト			ZZQK5		ZZQK5			ZZQK5			ZZQK5						
運転席Aピラーアシストグリッ	ップ	(注11)	PRQ9X		PRQ9X			PRQ9X			PRQ9X		PRO	Z9X	PRQ9X	PRQ9X	PRQ9X
助手席Aピラーアシストグリッ	ップ	(注11)	PRQ9W		PRQ9W			PRQ9W			PRQ9W		PRC	New	標準装備	PRQ9W	PRQ9W

(注1)標準車用フロアカーベットは形状が合わず、装置に支障をきたすおそれがありますので、必ず専用フロアカーベットをご使用してください。アンシャンテ「ステップタイプ」「運転席マイティグリップ」のフロアカーベットは、セレナロ産純正品をご利用ください。 (注2)標準車用シートカバーは形状が合わず、装置に支障をきたすおそれがありますので、必ず専用シートカバーをご使用してください。アンシャンテ「送迎タイプ」、チェアキャブ「リフタータイプ」のスタッフ応援バックは標準装備となります。 (注3)「アシストレールバック」を選択していない場合は、カーライフ商品コード:PRQC4、「アシス トレールバック」を選択している場合は、カーライフ商品コード:PRQC6を選択してください。 (注4)「車いす収納装置(電動式)」、「車いす固定用ゴムネット」はサードシート格納時、およびサードシートリクライニング時にはご使用できません。 (注5)標準装備の車いす固定装置では固定できない大き な車いすを固定する際に使用します。 (注6)特殊な形状の車いすを固定する際、特殊車いす固定ベルトのフックをかける場所がない場合に使用します。 (注7)アドバンスドセーフティバッケージ付車に標準装備のパンパーモール(専用品)とオーテック扱いディーラーオブションに設定のあるパンパー モールは形状と素材が異なります。アドバンスドセーフティバッケージ付車にはオーテック扱いディーラーオブションのバンバーモールは取付できません。 (注8)高機能胸部固定ベルト、サポートバッドはスライドアップシート用となります。 (注9)シートバックマルチフック、シートバックマルチホルダー はスライドアップシートにはお取付けできません。 (注10)チェアキャブリフタータイプはキャスターガイド付きです。 (注11)Aビラーアシストグリップにはぶら下がらないでください。破損するおそれがあります。 (注12)リラックスモード付ヘッドレスト部分には、シートカバーは装着できません。

■セレナLVシリーズ主要諸元

	車種	エーフナェブ・	スロープタイプ 車いす1:	フナーナン いんけ	エーフナェブ	2WD Argung Arg						
		テエアヤヤノン	スローフライフ 単いり 14	らピカントは依	テエアヤヤノ	スローノライノ 単いり 1	2WD 2g - S-HYBRID					
諸元					2WD							
ベース車 グレード		20S	ハイウェイスター S-HYBRID	ハイウェイスター Vセレクション + Safety S-HYBRID	208 送迎パック		ハイウェイスター Vセレクション	20S		ハイウェイスター Vセレクション		
ベース車 車名型式		ニッサンDBA-C26	ニッサンDA	A-HFC26	ニッサンDBA-C26	ニッサンDA	AA-HFC26	FC26 = y+>DBA-C26 = y+>DAA-HFC26				
運転タイプ		I.	フストロニックCVT(無段変速	機)	I	フストロニックCVT(無段変速	ロニックCVT(無段変速機) エクストロニックCVT(無段変速機)			機)		
全長×全幅×全高	mm	4685×1695×1865	4750×17	35×1865	4685×1695×1865	4750×17	735×1865					
室内寸法 長×幅×高	mm		3060×1480×1380			3060×1480×1380			3060×1480×1380			
車両重量	kg	1690(※1)	1730	1760	1740(※1)	1740	1770	1690(%1)	1730	1760		
乗車定員	名		7(車いす乗員含む)			7(車いす乗車時は5名乗車)		7(車いす1名乗	- 車時は7名乗車、車いす2名乗	- 車時は5名乗車)		
車両総重量	kg	2075(**1)	2115	2145	2125(**1)	2125	2155	2075(**1)	2115	2145		
その他			スロープ耐荷重:200kg			スロープ耐荷重:200kg			スロープ耐荷重: 200kg			
								※1 ワンタ	ッチオートスライドドア(助手席	引側)付車は+10kgとなります		

									•			
	車種				チェアキャブ!	リフタータイプ						
諸元			2'	WD			4WD(オートコ	ントロール4WD)				
				S-HYURID	Si-PAYERID			com anns	run ann			
ベース車 グレード		20\$	スタッフ応援パック	ハイウェイスター S-HYBRID	ハイウェイスター Vセレクション + Safety S-HYBRID	208	スタッフ応援パック	ハイウェイスター	ハイウェイスター Vセレクション + Safety			
ベース車 車名型式		ニッサン	DBA-C26	ニッサンDA	AA-HFC26	ニッサン[DBA-NC26	IC26 ニッサンDBA-FNC26 エクストロニックCVT(無段変速機)				
運転タイプ			エクストロニック	CVT(無段変速機)			エクストロニック					
全長×全幅×全高	mm	4685×1	1695×1865	4770×17	'35×1865	4685×1	695×1875	4770×1	735×1875			
室内寸法 長×幅×高	mm		3290×1	480×1380			3290×14	180×1380				
車両重量	kg	1740	1750	1780	1810	1830	1840	1860	1870			
乗車定員	名		6(車いす	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		6 (車いす乗員含む)						
車両総重量	kg	2070	2080	2110	2140	2160 2170 2190 2200						
その他				リフター昇降能力:170kg(オ-	- - テック扱いオプションの車いす	ンの車いす固定装置(電動式)装着車はリフター昇降能力160kgとなります)						

	車種			アンシ	ィャンテ 送迎タイプ ロングフ	ステップ仕様(オートステップ	プ仕様)									
諸元			2\	VD			-トステップ仕様) 4WD(オートコントロール4WD) スタッフ応援パック 20X スタッフ応援パック ニッサンDBA-NC26 エフストロニックCVT(無段変速機) 4685×1695×1875 3060×1480×1380									
		000		S-HYBRID		000	20S スタッフ応援パック 20X スタッフ応援パック									
ベース車 グレード		208	スタッフ応援パック	20X S-HYBRID	スタッフ応援パック	205	スタッフ応援パック 20X スタッフ応援パック									
ベース車 車名型式		ニッサンロ	BA-C26	ニッサンロ	AA-HC26											
運転タイプ			エクストロニック(CVT(無段変速機)			111 = 1111 = 1111									
全長×全幅×全高	mm		4685×16	95×1865			Process of the second									
室内寸法 長×幅×高	mm		3060×14	80×1380			3060×148	30×1380								
車両重量	kg	1650 (1640) *2	1660 (1650)	1690 (1680)	1700 (1690)	1740(1730)*2	1750 (1740)	1760 (1750)	1770 (1760)							
乗車定員	名			8			8									
車両総重量	kg	2090 (2080) *2	2100 (2090)	2130 (2120)	2140 (2130)	2180 (2170) **2										
その他			ロングステ	テップ耐荷重 助手席側:110kg	スライドドア側:110kg(それそ	g(それぞれの耐荷重内であれば同時の乗車が可能) / オートステップ耐荷重:110kg										
						※2 ステップ無仕様は車両重	量:1620kg(2WD)/1710kg(4\	ND) 車両総重量:2060kg(2	WD)/2150kg(4WD)となります							

	車種				アンシャンテ ステップタイプ							
諸元			2V	2WD 4WD(オートコントロール4WD)								
ベース車 グレード		20X S-HYBRID	ハイウェイスター S-HYBRID	ハイウェイスター Vセレクション								
ベース車 車名型式		ニッサンDAA-HC26	ニッサンDAA-HFC26 ニッサンDBA-NC26 ニッサンDBA-FNC26									
運転タイプ			エクストロニック(エクストロニックCVT (無段変速機)								
全長×全幅×全高	mm	4685×1695×1865										
室内寸法 長×幅×高	mm		3060×1480×1380([1340(パノラミックルーフ付)]		3060×	1480×1380〔1340(パノラミックル	一 フ付)〕				
車両重量	kg	1680	1690	15	700	1750	15	760				
乗車定員	名			8			8					
車両総重量	kg	2120	2130	2.	140	2190	22	200				
その他			ロングステップ耐荷重 助手席側:110kg スライドドア側:110kg(それぞれの耐荷重内であれば同時の乗車が可能)									

	車種			アンシャンテ 助手席	スライドアップシート							
諸元			2WD			4WD(オートコントロール4WD)						
ベース車 グレード		20X S-HYBRID	ハイウェイスター S-HYBRID	ハイウェイスター Vセレクション + Safety S-HYBRID	7000 00007 7000 023 07 20X	アイウェイスター	ハイウェイスター Vセレクション + Safety					
ベース車 車名型式		ニッサンDAA-HC26	ニッサンDA	+ Safety S-HYBRID 20X パイプエイスター パイプエイスター マセンクション + Safety -HFC26 ニッサンDBA-NC26 ニッサンDBA-FNC26								
運転タイプ			エクストロニックCVT(無段変速機)			エクストロニックCVT(無段変速機)						
全長×全幅×全高	mm	4685×1695×1865	4770×17	735×1865	4685×1695×1875	4770×17	735×1875					
室内寸法 長×幅×高	mm			3060×1480×1380(13	40(パノラミックルーフ付)〕							
車両重量	kg	1720	1720	1750	1790	1800	1810					
乗車定員	名				3							
車両総重量	kg	2160	2160	2190 2230 2240 2250								
その他				スライドアップシー	ト昇降能力: 100kg							

	車種			アンシャンテ セカント	ドスライドアップシート 4WD (オートコントロール4WD) 20X ハイウェイスター ハイウェイスター Vセレクション + Safety ニッサンDBA-NC26 ニッサンDBA-FNC26 エクストロニックCVT(無段変速機) 4685×1695×1875 4770×1735×1875 340 (パノラミックルーフ付)) 4770×1735×1875									
諸元			2WD			4WD(オートコントロール4WD)								
ベース車 グレード		20X S-HYBRID	ハイウェイスター S-HYBRID	ハイウェイスター Vセレクション + Safety S-HYBRID										
ベース車 車名型式		ニッサンDAA-HC26	ニッサンDA	A-HFC26	ニッサンDBA-NC26 ニッサンDBA-FNC26									
運転タイプ			エクストロニックCVT(無段変速機)											
全長×全幅×全高	mm	4685×1695×1865	4770×17	35×1865	4685×1695×1875	4770×1	735×1875							
室内寸法 長×幅×高	mm			3060×1480×1380(13	40(パノラミックルーフ付)〕									
車両重量	kg	1700	1700	1730	1770	1780	1790							
乗車定員	名		•		. 7									
車両総重量	kg	2085	2085	2115	2155	2165	2175							
その他				スライドアップシ ー	- ト昇降能力:100kg									

運転席マイティグリップの諸元につきましてはベース車と同一です

■チェアキャ	_プ ブ i		セレナ「チェアキャブ」はベース車に セレナ標準車カタログP36~37/セレ											١,٥			評用装備 ハオプショ: =し受けま		標準装備		(ご注:)ーォノシ! 文時に申し -ラーオプ!	受けま
			車種										チェア	キャブ									
					0	Jフタ ー タイ	プ			da 1 va	14 44	, L'/++1#							1		いオのタム	···	
	_	_		2\	VD/4WD	オートコン	トロール4V	VD)		4019	2WD	八八八八次		スロープタイプ 車いず1名 サード仕様 車いず2名仕様 2WD 2WD 7名乗り(車いず乗車時は5名乗車) 7名乗り(車いず2乗車時は7名乗車,車いず2名乗車時は7名乗車,車のす2名乗車時は7名乗車,車のす2名乗車時は7名乗車									
										7名乗		員含む)			7名乗り(車		持は5名乗車	i)	7名乗り(車)	ハす1名乗車時		いす2名乗車	時は5名乗車
						リグーダイプ 車いす1名 セカンド仕様 車いす1名 サード仕様 車いす2名仕様 日の1名 サード仕様 車の1名 サード仕様 車の1名 サード仕様 車の1名 サード仕様 車の1名 サード仕様 車の1名 サード仕様 車の1名 サード仕様 2WD 2	S-HYBRID	7															
		·			208	(2W		WD) ェイスター	2	os		ハイウェ	-/7//-	20S ∄	迎パック		11.40-	イスター	20	0S		1) dia	ロイスター
				20S	スタッフ 応援パック	ハイウェイ		ェースター ョン + Safety			ハイウェイ	Vセレクショ				ハイウェイ	Vセレクショ					Vセレクショ	ョン + Safe
						(エマージェンシュー) プレーキ		プドバンスド	1	ワンタッチ	/エマージェンシー ブルーま	/エマージェンジー プリーキ	"アドパンスド セーフティ	1	ワンタッチ	/エマージェンシー\ ブレーキ	/エマージェンシー\ ブルーキ	"アドバンスド		ワンタッチ	(エマージェンシー) ブレーキ 標準装備)	/Iマージェンシー \ ブルー本	"アドバン"
グレード別装備						ブレーキ 標準装備 ノ	プレーギ	セーフティ パッケージ		(助手席側)付車	標準装備	プレーキ 標準装備	パッケージ"		(助手席側)付車	標準装備ノ	ポーキ 標準装備 /	パッケージ"		(助手席側)付車	標準装備ノ	標準装備	パッケー
■視界 LEDA ッドランプ (ロート	ブール オ	ートレベライザー付 プロジェクタ	ヲータイプ、シグネチャーLEDポジションランプ付)			1		_	1		1		1	Ι	1	Г	1						
		D(移動物 検知)機能付)*1))) ()) #)																				
ディスプレイ付自動防	玄式ルー	-ムミラー																					
■運転席まわり	G /=			Г		I			ı			ı		ı	1	1	T						
プッシュエンジンスター インテリジェントキー (i		イツナ照明付) 助手席・バックドア感知、キー2個	固) (注1)																		\vdash		
		システム(リモコンキー1個、スペ																					
メッキリング付シフトイ	ンジケー	-ターフィニッシャー																					
■空調 オートエアコン + リヤケ	a =		(3-0)	lovaro.	OWD	1	1					1			1	1	1	1					_
オートデュアルエアコン		•	(注2)		2WD ♦ 4WD				•	•				•	•				•	•			
■オーディオ/ナビゲー		ステム	((22-7)																				
オーディオレス + 4スト			(注4)																				
日産オリジナルナビゲ・ ■内装	ーション																						
	カンド・	サード左右〉(カップホルダー各	2個、コンビニフック各2個、折りたたみ格納式)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	セカンドのみ(注5)	セカンドのみ(注5)	セカンドのみ(注5)	セカンドのみ	セカンドのみ	サードのみ	サードのみ	(注5)	T .		セカンドのみ(注5)	セカンドのみ(注5)	セカンドのみ(注5)	セカンドのみ	セカンドの
■シー ト		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		022.07	(/12.0)	022-7	(122.07	022-07								02207							
	右	折りたたみチップアップ&ロン	グスライド																				
	_	シートアンダーボックス	(ニ (い) ニギックス 0 仲 フ ノースト																				-
セカンドシ ー ト	中央	スマートマルテビンターシート テーブル、カップホルダー1個	·(ティッシュボックス2個、アームレスト、 、可倒式)	(注13)		(注13)	(注13)	(注13)													1		
	左	可倒式																					
		ロングスライド+横スライド		(注13)		(注13)	(注13)	(注13)															
サードシート ■外装/タイヤ・ホイーノ		-トアップサードシート(低位置格	S納式)												<u> </u>				<u> </u>	Ь			
■/F38/// 11:/// /		ドドアオートクロージャー〈両側	>		Ι			_											_				
スライドドア	ワンタ	'ッチオートスライドドア〈助手席	側〉(挟み込み防止機構付)																				
405 (00D40 00LL5		ツチオートスライドドア〈両側〉(_				
)、インセット: 45、P.C.D: 114.3 (5穴) 5J)、インセット: 45、P.C.D: 114.3 (5穴)			4WE	2WD 4WD	2WD 4WD												-			
			5J)、インセット: 45、P.C.D: 114.3 (5穴)			2WD	1 1111	14110															\vdash
			×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3 (5穴)																				
タイヤ応急修理キット(スペアタ	7イヤレス)	(注6)																				
■安全/メカニズム エマージェンシーブレー	- + *2				Т		_	_	1	T				Г	1		T						
LDW (車線逸脱警報)																							
踏み間違い衝突防止ア	'シスト*	·3																					
フロント&バックソナー ふらつき警報*3																							
	ドシート	用アンカー〈セカンドシート〉							(注7)	(注7)	(注7)	(注7)	(注7)						(注7)	(注7)	(注7)	(注7)	(注7)
エンジンイモビライザー																							
■寒冷地仕様	nder Yallis entre "	The sales have						_															
ヒーター付ドアミラー、 ■チェアキャブ専用装備		下來液		ZWU∳ J4WU	2WD♦ 4WD				•	•				•	•				•	•		_	
= / 1/ (1/ \frac{1}{2}) 1/ (1/ \frac{1}{2}		ブステップ(助手席側)	(注8)(注9)	(24.0)		(254.0)	(%40)	(240)	(2540)	(20.4.0)	(2540)					(254.0)			(240)	(25.4.0)	(340)		
ステップ		ステップイルミネー		(注10)		(注10)	(注10)	(注10)	(注10)	(注10)	(注10)					(注10)			(注10)	(注10)	(注10)		
	オート	ステップ(左側スライドドア下) ステップランプ	(注8)	(÷0)	(3+0)	(注10)	(注10)	(注10)	(i+o)	(940)	(注10)	(S±0)	(÷+n)			(注10)	(320)	(i+o)	(3+0)	(320)	(注10)	(÷0)	(注9)
	手すり		手席シートバック〉&アシストグリップ	(注9)	(注9)	(/±9)	(注9)	(/±9)	(注9)	(注9)	()±9)	(注9)	(注9)			(注9)	(注9)	(注9)	(注9)	(注9)	(/±9)	(注9)	(/±9)
			レ〈右側〉&大型乗降グリップ〈助手席側〉)	(注17)	(注11)																1		
手すり		Fすり(運転席・助手席シートバ・							(注5)	(注5)									(注5)	(注5)			
		(トグリップ (左スライドドア後側 †用手すり(リフター上))&大型乗降グリップ〈助手席側〉						(注14)	(注14)									(注15)	(注15)	\vdash		
内装	material contracts	レーフトリム						_															
		常スライドアップシ ー ト(電動回	伝、両側アームレスト付、	2WD		2WD	2WD	2WD	(注5)(注10) (注12)	(注5)(注10)	(注5)					(注5)(注10)				(注5)(注10)			
	シート	高さメモリー機能付、電動スライ		(注5) (注10)		(注5)	(注5) (注10)	(注5) (注10)	(注14)	(注12) (注14)	(注10) (注12)					(注12)				(注12)(注14)			₩
シート		多機能ワイヤレスリー 胸部固定ベルト(ス・	モコン ライドアップシ ー ト用)	(注12) (注13) (注17)		2WD (注5) (注10) (注12) (注13)	(注5) (注10) (注12) (注13)	(注12) (注13)	(注15)	(注15)	(注15)				1	(注15)			(注15)	(注15)	(注15)	\vdash	_
	4.4.	東田1 ↓ 掛けロクラ		Call 187					(左席)	(左席)	(左席)	(左席)	(左席)						(左席)	(左席)	(左席)	(左席)	(左席)
		専用2人掛けシート																					
		發水シートカバー(フェザーグレ- ************************************																					
	主日9	助リフター (オートフラッパー無) ワイヤードリモコン																			1		
車いす乗車		′ド式スロープ(手動式)																					
→v'y 木平	車高																						
		ナ用ELR付3点式シートベルト アドアストラップ																					-

サード位置 車いす後退防止ベルト+車いす固定ワイヤー(電動式) 〈安全装備の注意事項〉*1 P14の[*1、*3]をご覧ください。 *2 P14の[*1、*2]をご覧ください。 *3 P14の[*1]をご覧ください。

セカンドシート 乗降アシスト装置(ベルトらくらく機能付) +車いす固定ベルト(手動式) 位置 ワイヤレスリモコン(乗降アシスト装置(ベルトらくらく機能付)用)

車いす固定装置(電動式)〈手動ベルト付〉

車いす固定

VIII = -70 (Interview++)		上型チャト・ファフトがし、ゴット型手段がし、ゴ/はチ中型/発行性		l	10 VIII = -711 (I-1-540++1)	í.	エナトル・ハーム・日本		
一ソナルテーフル(セカンド左右)		! 大型手すり & アシストグリップ & 大型乗降グリップ(助手席側)選択時		スローブ	バーソナルテーフル(セカンド左右)	(! 手ずりバック選択時		リフター
						基美されない基備		オーテック扱いオブション	
ーソナルテーブル(セカンド左)									
	装着されない装備	助手度スライドアップシート選択時	オ ー テック扱いオプション	タイプ	パーソナルテーブル(セカンド左)		助手度スライドアップシート選択時	オーテック扱いオフション	タイプ

(注6)タイヤ応急修理キットは、2別目右側のシートの、整面を終知とけた下のスペースに収納されます。なお、タインアルプープルでカント位)
「カープトルマープルでカント位)
「おり、アインアープルでカントでは、2015年

■アンシャンテ主要装備一覧「セレナ「アンシャンテ」はベース車に対して下記の仕様装備となっております。ベース車の仕様装備につきましては、セレナ標準車カタログP36~37の「セレナ主要装備一覧」をご覧ください。

		車種							アンシャンテ						
	_	 112							送迎タイプ						
					ロングス・	テップ仕様					オートス	テップ仕様			ステップ無仕様
			2WD/4WD (オーシトロール4WD)												
				1		5-HVBRID	PLACE DANCE		8名乗り		5-1-VUIII0)				
					(2WD) (4WD)					000	(2WD) (4WD)				
			208	20S スタッフ		0X	4	フ応援パック	20S	20S スタッフ		20X		フ応援パック	208
				応援パック	 エマージェンシー プレーキ 標準装備 /	"アドバンスド セーフティ パッケージ"	(エマージェンシー) ブレーキ	"アドバンスド セーフティ パッケージ"		応援パック	/エマージェンシー ブレーキ	"アドバンスド セーフティ パッケージ"	(エマージェンシー) ブレーキ	"アドバンスド セーフティ	
グレード別装備					標準装備	パッケージ"	ブレーキ / 標準装備	パッケージ"			標準装備ノ	パッケージ"	標準装備/	セーフティ パッケージ"	
■視界	-a (MODE)	マボルルカ ナクケロ 1 4歳40と/ナン・2.1			I										
ディスプレイ付自動		8動物 検知〕機能付) <mark>*1</mark> ラ <u>ー</u>													
■運転席まわり	DIEZEUT ZI	<i>,</i>													
プッシュエンジンスタ	ターター(スイッラ	F照明付)													
		R・バックドア感知、キ − 2個) (注1)													
		テム(リモコンキー1個、スペアキー1個)													
メッキリング付シフト ■空調	·インジケ ー ター	·フィニッシャ ー													
オートエアコン + リ	ヤクーラー	(注2)	2WD	2WD					2WD	2WD			I	I	2WD
			2WD♦ 4WD						2WD♦ 4WD					2WD♦ 4WD	
■オーディオ/ナビゲ	"ー ションシステ	Д													
オーディオレス + 4		(注4)													
日産オリジナルナビ	ゲーション														
■内装	/++>.l*.++ I	ド左右〉(カップホルダー各2個、コンビニフック各2個、折りたたみ格納式)													
■シート	(セルント・リー	ト左右/(カッナホルター台2個、コンピーノッフ台2個、折りたにみ恰納式)													
	右	シートアンダーボックス										T			
セカンド シート	中央	スマートマルチセンターシート(ティッシュボックス2個、アームレスト、 テーブル、カップホルダー1個、可倒式)													
■外装/タイヤ・ホイ・	ール													<u> </u>	
スライドドア		ートクロージャー〈両側〉													
		ートスライドドア〈助手席側〉 (挟み込み防止機構付)													
		デフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) デフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)			2WD						2WD	0			
タイヤ応急修理キッ					ZVVD						ZVVD				
■安全/メカニズム	1.(2/. (7.2.1.1	<i>VX</i>) ((±0)													
エマージェンシーブ	レーキ *2														
LDW (車線逸脱警報															
踏み間違い衝突防山															
フロント&バックソナ ふらつき警報 *3	_														
	ルドシート田フ*	ンカー〈セカンドシート〉 (注6)													
エンジンイモビライ															
■寒冷地仕様															
ヒーター付ドアミラー		支	2WD♦ 4WD	2WD♦ 4WD					2WD♦ 4WD	2WD♦ 4WD					2WD♦ 4WD
■アンシャンテ専用:		0 (p) == at (a)			ı		1		ı	1	ı			1	
	ロングステッ	ア(助手席側) 「ステップイルミネーション								-					-
ステップ	オートステップ	ステックイルミネーション 『(左側スライドドア下)													
****	, ,,,,,,	ステップランプ													
	キッキングプ	レート(フェザーグレー、運転席・助手席・両側スライドドア)													
		重転席・助手席シートバック、左スライドドア後側)& (注9) (注9)							(注7)	(注7)					
手すり	乗降グリップ														
		レパック(アシストレール〈右側〉・セカンドシートバック (注8)(注9) レ・大型乗降グリップ(助手席側)・ホワイトボード) (注10)							(注12)	(注12)					
		ムパック(助手席用右側手すり・助手席&スライドドア用 (注8) アハンドルカバー・セカンドシート用胸部固定ベルト〈ベージュ〉) (注10)							(注12)	(注12)					
		ドアップシート(電動回転、両側アームレスト付、 モリー機能付、電動スライド・リクライニング機能付)							(注7)	(注7)					
シート	I TIAICA	多機能ワイヤレスリモコン							(注12)	(注12)					
	#m/ / 5 131	胸部固定ベルト(スライドアップシート用)													
	専用セカンドシ	ν−ト -トカバー(フェザーグレー・滑り止め機能付) (注11)													
	守用版小ンー	「アルハー(フェリーフレー・)有り止の(成形刊) (注11)													

〈安全装備の注意事項〉*1 P14の[*1、*3]をご覧ください。 *2 P14の[*1、*2]をご覧ください。 *3 P14の[*1]をご覧ください。

◆はセットでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」、「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ◆はセットでメーカーオブションです。●「メーカーオブション」、「オーテック扱いオブション」はご注文時に甲し受けます。メーカーの工場、オーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

●プラスチックバイザ

(注1)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販

ウインドウ操水 12ヶ月

●後席専用モニター 売会社にお問い合わせください。(注2)リヤヒーターは含まれておりません。2WDでリヤヒーターをご要望の場合は、「オートデュアルエアコン+寒冷地仕様」をお選びください。(注3)「オートデュアルエアコン」を選択した

・バックビューモニター(除くアドバンストセーフティパッケージ)*

●プラスチックバイザー ●ETCユニット

ションのスペアタイヤキットはお選びいただけません。 (注6) 2席同時の使用はできません。 (注7) オーテック扱いオプションの「助手席スライドアップシート」を選択した場合、大型手すり(助手席シートパック)、シートパックポケット(助手席) は装着されません。 (注8) オーテック扱いオプションの「乗降 グリップ」と「アシストレールパック」、「グループホームパック」の同時選択はできません。また、「乗降グリップ」と「大型乗降グリップ」にはぶらさがらないでください。(注9)オーテック扱いオプションの「アシストレールパック」を選択した場合、標準装備品の「アシストグリップ(セカンドシートパック2個)」お よび「アシストグリップ(セカンド・サード右側)」は装着されません。(「セカンドシートパックアシストレール」および「アシストレール(右側)」と交換となります。)また、「大型乗降グリップ」にはぶらさがらないでください。 (注10)オーテック扱いオプションの「アシストレールパック」と「グループホームパック」の同時選択はできません。 (注11)撥水効果は、永久的なものではありません。効果が落ちた時は撥水スプレー(市販品)を使えばある程度回復します。滑り止め機能は運転席を除く全席となります。 (注12)オーテック扱いオプションの「アシストレールパック」、「グループホームパック」と「助手席スライド

セレナ「アンシャンテ」はベース車に対して下記の仕様装備となっております。ベース車の仕様装備につきましては、 セレナ標準車カタログP36~37/セレナ ハイウェイスター Vセレクション+Safetyカタログの「セレナ主要装備一覧」をご覧ください アンシャンテ専用装備標準装備 __ ¬ オーテック扱いオブション

メーカーオプション

ディーラーオブション

(ご注文時に申し受けます)

	車種						アンシ	ャンテ						
					ſドアップシ ー ト			セカンドスライドアップシート						
	2WD/4WD(オートコントロール4WD)							2WD/4WD(オートコントロール4WD)						
	8名乗り (2WD) (4WD)							7名乗り						
		-	20X		エイスター	ハイウェイスター Vセレクション+Safety		20X		(2WD) (4WD) ハイウェイスター		ハイウェイスター Vセレクション+Sa		
	_			/エマージェンシー	"アドバンスド	/エマージェンシー\	"アドバンスド	/エマージェンシー\	"アドバンスド	/エマージェンシー\	"アドバンスド	/エマージェンシー\	"アドバンスト	
グレード別装備		(エマージェンシー) ブレーキ 標準装備 /	セーフティ パッケージ"	ブレーキ 標準装備 /	ヤ ー フティ	ブレーキ 標準装備 ノ	セーフティ	ブレーキ 標準装備 ク	セーフティ パッケージ"	ブレーキ 標準装備	セー フティ	ブレーキ 標準装備	セーフティ パッケージ"	
■視界	_	(15F+4KWB)	1199-2	13K+4KW6 /	1199-2	(13K-42K IMI /	1 /199-2	(13K+4X IIII /	1199-2	(10x+4x and /	1100-0	135-4XW6 /	7199-2	
■1007 LEDヘッドランプ(ロービーム、オートレベライザー付、プロジェクタータイプ、シグネチャーLEE	Dポミジミィコン・ラン・プ(tt)		1	1	T		T		I	I	I			
こと (MOD (移動物 検知) 機能付)*1	ロホンフョンフンフ(3)													
ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー	(注1)													
■運転席まわり	()													
■ ペニ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			1				T		♦ 1					
プッシュエンジンスターター(スイッチ照明付)									•					
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個)	(注2)													
空調			•	•	•	•	•							
オートデュアルエアコン	(注3)													
クリーンフィルター														
インテリジェントエアコンシステム プラズマクラスター搭載オートエアコン(肌保湿*2、	、除菌*3機能付)													
(ワンタッチクリーンスイッチ付) 内外気目動切換え機構(におい・排力ス検知)														
高性能フィルター(ビタミンフィルター)														
■オーディオ/ナビゲーションシステム														
オーディオレス + 4スピーカー	(注4)													
Nissan Connect ナビゲーションシステム*4(7インチワイドディスプレイ、ハンズフ														
VICS (FM多重)、ボイスコマンド、カーウィングス対応、Bluetooth®対応、DVD/CD														
ミュージックボックス、USB接続、iPod®対応、外部入力端子、TVチューナー(地デジ1									♦ 1					
AM/FMラジオ、FMダイバーシティ、ETCユニット(ビルトインタイプ)、6スピーカー、1 スマートフォン連携機能*5)														
	(注5)													
日産オリジナルナビゲーション	(注6)													
■内装			1		1	1			I			T		
パーソナルテーブル〈セカンド・サード左右〉(カップホルダー各2個、 コンビニフック各2個、折りたたみ格納式)		(注7)	(注7)	(注7)	(注7)	(注7)	(注7)	(注8)	(注8)	(注8)	(注8)	(注8)	(注8)	
■外装/タイヤ・ホイール														
スライドドアオートクロージャー〈両側〉			1	T	T	1	T			T				
ロンタッチナートフライドドフ/助手 度側\ /世ュ:3 ュパた上巻様た	4)													
771 k k k		2WD AWE						2WD AWD						
ワンタッチオートスライドドア〈両側〉(挟み込み防止機構付)		4 ₩C	'					2WD 4WD						
							2115							
195/60R16 89Hタイヤ&16インチアルミホイール (16×6J)、インセット:45、P.C.	.D:114.3(5穴)					2WD	2WD					2WD	2WD	
195/65R15 91Sタイヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット: 45、P.C.	D:114.3 (5穴)			4WC		4WD	4WD			4WD		4WD	4٧	
195/65R15 91Hタイヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C	CD:114.3 (5穴)			2WD						2WD		,		
10E/0ED1E 010 G X F01E 0 X 7 H + X H + X (1EVE EII) 0 1 - 1 - 1 E D C	C.D:114.3(5穴)	2WD ♦2 4WC)					2WD♦2 4WD						
195/65尺15 915タイヤ&15インナフルホイールガハー(15×5.5川)、インセット:45、PC								2WD						
195/65R15 91Sタイヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C 195/65R15 91Hタイヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C	CD:114.3(5穴)	2WD						2000						
				2WD	2WD			ZVVD		(注9)	(注9)			
195/65R15 91Hタイヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C パノラミックルーフ(UVカット断熱機能付プライバシーガラス/電動ワンタッチ格納シ				2WD	2WD			ZVVD		(注9)	(注9)			
195/65R15 91Hタイヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット: 45、P.C パノラミックルーフ (UVカット断熱機能付プライバシーガラス/電動ワンタッチ格納シ タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス) ■安全/メカニズム	ィェード付、固定式)			2WD	2WD			ZWD		(注9)	(注9)			
195/65R15 91H9イヤ&15インチフルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット: 45、P.C パノラミックルーフ(UVカット断熱機能付プライパシーガラス/電動ワンタッチ格納シ タイヤ応急修理+ット(スペアタイヤレス) ■安全/メカニズム エマージェンシープレーキ*6	ィェード付、固定式)			2WD	2WD			ZVVD		(注9)	(注9)			
195/65R15 91H9イヤ&15インチフルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C パノラミックルーフ(UVカット断熱機能付プライバシーガラス/電動ワンタッチ格納シ タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス) ■安全/メカニズム エマージェンシープレーキ*6 LDW(車線逸脱警報)*7	ィェード付、固定式)			2WD	2WD			2000		(注9)	(注9)			
195/65R15 91H9イヤ&15インチフルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット: 45、P.C パノラミックルーフ (UVカット断熱機能付プライバシーガラス/電動ワンタッチ格納シ タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス) ■安全/メカニズム エマージェンシープレーキ*6 LDW (庫線逸脱警報)*7 踏み間違い衝突防止アシスト*7	ィェード付、固定式)			2WD	2WD			ZWD		(注9)	(注9)			
195/65R15 91H9イヤ&15インチフルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C パノラミックルーフ(UVカット断熱機能付プライパシーガラス/電動ワンタッチ格納シ タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス) ■安全/メカニズム エマージェンシーブレーキ*6 LDW (庫線逸脱警報)*7 踏み間違い衝突防止アシスト*7 フロント&パックソナー	ィェード付、固定式)			2WD	2WD			ZWD		(注9)	(注9)			
195/65R15 91H9イヤ&15インチフルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C パノラミックルーフ(U)カット断熱機能付プライパシーガラス/電動ワンタッチ格納シ ●安全/メカニズム エマージェンシープレーキ*6 LDW (庫線逸脱響物)*7 踏み間違い衝突防止アシスト*7 フロント&パックソナー ふらつき警報*7	ィェード付、固定式)			2WD	2WD									
195/65R15 91H9イヤ&15インチフルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット: 45、P.C パノラシックルーフ(UVカット断熱機能付プライパシーガラス/電動ワンタッチ格納シ ● 安全/メカニズム エマージェンシープレーキ*6 LDW (車線逸脱警報)*7 路み間違い衝突防止アシスト*7 フロント& パックソナー ふらつき警報*7 ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート)	ィェード付、固定式)			2WD	2WD			右席のみ	右席のみ	(注9) 右席のみ	右席のみ	右席のみ	右席のみ	
195/65R15 91H9イヤ&15インチフルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C パノラミックルーフ(UVカット断熱機能付プライパシーガラス/電動ワンタッチ格納シ タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス) ■安全/メカニズム エマージェンシープレーキ*6 LDW(車線逸脱警報)*7 路み間違い衝突防止アシスト*7 フロント&パックソナー ふらつき警報*1 ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー〈セカンドシート〉 エンジンイモピライザー(国土交通省認可品)	ィェード付、固定式)			2WD	2WD				右席のみ			右席のみ	右席のみ	
195/65R15 91H9イヤ&15インチフルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C パグラミックルーフ(U)カット断熱機能付プライパシーガラス/電動ワンタッチ格納シ ●女全メカニズム エマージェンシーブレーキ *6 LDW (申線逸脱警報)*7 踏み間違い衝突防止アシスト*7 プロント&パックソナー ふらつき警報*7 ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート) エンジンイモビノザー(国土交通省認可品) ■寒冷地仕様	ィェード付、固定式)			2WD	2WD				右席のみ			右席のみ	右席のみ	
195/65R15 91H9イヤ&15インチフルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット: 45、P.C パノラシックルーフ(U)サット断熱機能付プライパシーガラス/電動ワンタッチ格納シ ● 安全/メカニズム エマージェンシーブレーキ *6 LDW (庫線逸脱警験) *7 踏み間違い衝突防止アシスト*7 フロント&パックソナー ふらつき警報*7 ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー〈セカンドシート〉 エンジンイモピライル「国土交通省認可品〉 ■ 寒冷地仕様 レーター付ドアミラー、高濃度不凍液	ィェード付、固定式)			2WD	2WD				右席のみ			右席のみ	右席のみ	
195/65R15 91H9イヤ&15インチフルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C パノラシックルーフ(U)サット断熱機能付プライパシーガラス/電動ワンタッチ格納シ ● 女全/メカニズム エマージェンシーブレーキ*6 LDW (庫線逸財警報)*7 路み間違い衝突防止アシスト*7 フロント&パックソナー ふらっき警報*7 ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート) エンジンイモビライザー(国土交通省認可品) ■ 寒冷地仕様 ヒーター付けアミラー、高濃度不凍液 ■ アンシャンデ特別装備	ィェード付、固定式)			2WD	2WD				右席のみ			右席のみ	右席のみ	
195/65R15 91H9イヤ&15インチフルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C パノラシックルーフ(UV)カット断熱機能付プライパシーガラス/電動ワンタッチ格納シ ● 安全/メカニズム エマージェンシープレーキ*6 LDW (車線逸脱警報)*7 路み間急い衝突防止アシスト*7 フロント&パックソナー ふらつき警報*7 ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート) エンジンイモピライザー(国土交通省認可品) ■ 寒冷地仕様 ヒーター付ドアミラー、高濃度不凍液 ■ アンシャンテ特別装備 フェップ (助手席側)	ィェード付、固定式)			2WD	2WD				右席のみ			右席のみ	右席のみ	
195/65R15 91H9イヤ&15インチフルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C パノラシックルーフ(UVカット断熱機能付プライパシーガラス/電動ワンタッチ格納シ ●安全/メカニズム エマージェンシーブレーキ*6 LDW(庫線逸脱警報)*7 踏み間違い衝突防止アシスト*7 フロント&パックソナー ふらつき警報*7 ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート) エンジンイモビライザー(国土交通省認可品) ■寒冷地仕様 ヒーター付ドアミラー、高濃度不凍液 ■アンシャンテ特別装備 ステップ コングステップ(助手席側) ステップイルミネーション	ィェード付、固定式)			2WD	2WD				右席のみ	右席のみ	右席のみ	右席のみ	右席のみ	
195/65R15 91H9イヤ&15インチフルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット: 45、P.C パノラシックルーフ(U)ガット断熱機能付ブライパシーガラス/電動ワンタッチ格納シ ■安全/メカニズム エマージェンシーブレーキ*6 LDW (庫線逸脱警物)*7 踏み間違い衝突防止アシスト*7 フロント&パックソナー ふらつき警報*7 ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー〈セカンドシート〉 エマ・ジャン・モビライザー(国土交通省認可品) ■寒冷地仕様 ヒーター付ドアミラー、高濃度不凍液 ■アンシャンデ特別装備 ステップ スライドアップシート(電動回転・両側アームレスト付、	(注10) (注10)	2WD 助手席	助手席	助手席	助手席	助手席	助手席	右席のみ	右席のみ	右席のみ (注9) セカンド左席	右席のみ	セカンド左席	セカンド左	
195/65R15 91H9イヤ&15インチフルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C パグラミックルーフ(U)カット断熱機能付プライパシーガラス/電動ワンタッチ格納シ ● 安全/メカニズム エマージェンシーブレーキ *6 LDW (申線逸脱警報)*7 踏み間遠い衝突防止アシスト*7 プロント&パックソナー ふらつき重報*7 IST (おりた)・アンスト・アント・アンジンイモビライザー(国土交通省認可品) ■ 寒冷地仕様 ヒーター付ドアミラー、高濃度不凍液 ■ アンシンオーチ・カー・アングステップ(助手席側) ステップイルミネーション	(注10) (注10)	2WD	助手席(注7)(注11)			助手席(注2)(注11)	助手席(注:7)(注:11)	右席のみ		右席のみ (注9)	右席のみ		右席のみ セカンド左 (注8) (注12)	

〈安全装備の注意事項〉*1 P14の[*1、*3]をご覧ください。 *6 P14の[*1、*2]をご覧ください。 *7 P14の[*1]をご覧ください。

- ◆1~3はそれぞれセットでメーカーオプションです。(◆1)は単独でもお選びいただけます
- ●「メーカーオプション」、「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください
- *2 効果には個人差や作動条件による差があります。株式会社総合医科学研究所にて試験、イオン濃度25,000個/cm³、被験者のこめかみの肌水分量を測定。 *3 浮遊蘭:約10畳の実験空間での38分後の効果。試験結果は実空間での同様の結果を保証するものではありません。

*4 [Nissan Connect CARWINGSいつでもLink]サービスには対応しておりません。 *5 スマートフォン連携機能は、車両登録日より3年間はサービス利用費用のご負担はありません(日産自動車負担)。また、ご利用には事前に登録が必要です。

(注1) Nissan Connectナビゲーションシステムをお選びの場合は、装着されません。 (注2) インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両から電波の影響により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 (注3) 「オートデュアルエアコン」には、リャの冷暖房機能が含まれております。 (注4) オーディオレス車には、カパーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。 (注5) DVD/CDはディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合がありま す。また、DVD-RAMは再生できません。カーウィングス及び、スマートフォン連携で使用できる携帯電話につきましては、カーウイングスホームページ(www.nissan-carwings.com)の「適合携帯電話一覧」でご確認ください。iPod®対応機種は日産羅針盤
(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)でご確認ください。 (注6)メーカーオプションの「Nissan Connectナビゲーションシステム」とは同時装着できません。 (注7)助手席スライドアップシートは、セカンドシートのスマートマルチセンターシートの前方スライド量が8 ンッチ(540mi)規制されるため、最前方までのスライドはできません。また、セカンドシート左側は横スライドができません。助手席シートバックボケットは装備されません。 (注8)セカンドスライドアップシートは、バーソナルテーブル(サード左)、スマートマルチセンターシートは装備されません。 (注9)パノラミックルーフとオーテック扱いオプションの「ロングステップ+ステップイルミネーション」は同時選択できません。(注10)タイヤ応急修理キットは、2列目右側のシートの、座面を跳ね上げた下のスペースに収納されます。なお、タイヤバンク応急修理キットの有効期限は3.5年です。3.5年ご とに交換が必要となります。スペアタイヤをご希望のお客さまは、別途テンパータイヤ(T125/90D16 98M)とディーラーオプションのスペアタイヤキットをお買い求めください。なお、アンシャンデステップタイプ、およびオーテック扱いオプションの「ロングステップ」を装着した車両にはテンパータイヤおよびディーラーオプションのスペアタイヤキット(助手席)は装備されません。 (注11)助手席スライドアップシートは、パーソナルテーブル(セカンド左)、シートバックポケット(助手席)は装備されません。 (注12)セカンドスライドアップシートは、スライドアップシート未格納時、オートスライドドアの オート機能は使用できません。格納が完了した状態で使用できます。 (注13)パノラミックルーフを選択した場合、LEDヘッドランプが標準装備となります。 (注14)オーテック扱いオブションのロンググリップと選択した場合、バーソナルテーブル(セカンド左)は装備されません。大 型乗降グリップ(助手席側)は乗降グリップ(助手席側)と交換になります。 (注15)乗降グリップ(助手席側)にはぶらさがらないでください。

●本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスター、プラズマクラスターイオン及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

- ●BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG.Inc.の登録商標です。 ●iPodlは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。 ●カーウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の登録商標です。
- □ 表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。